

중국 2021년 철강 수출세 환급 취소 목록

| 번호 | HS코드     | 상품명                                                                                                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 72052100 | 합금강 분말                                                                                                                              |
| 2  | 72092500 | 두께 $\geq 3\text{mm}$ 인 철이나 비합금강의 평판압연제품<br>[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것으로서 냉간압연(냉간환원)한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]              |
| 3  | 72092600 | 3mm>두께 $> 1\text{mm}$ 인 철이나 비합금강의 평판압연제품<br>[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것으로서 냉간압연(냉간환원)한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]             |
| 4  | 72092700 | 1mm $\geq$ 두께 $\geq 0.5\text{mm}$ 인 철이나 비합금강의 평판압연제품<br>[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것으로서 냉간압연(냉간환원)한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외] |
| 5  | 72092800 | 0.5mm>두께인 철이나 비합금강의 평판압연제품<br>[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것으로서 냉간압연(냉간환원)한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]                           |
| 6  | 72099000 | 기타 철이나 비합금강의 평판압연제품<br>[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것으로서 냉간압연(냉간환원)한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]                                  |
| 7  | 72101100 | 주석을 도금이나 도포한 철이나 비합금강의 평판압연제품<br>[두께 $\geq 0.5\text{mm}$ , 폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것]                                               |
| 8  | 72102000 | 납을 도금하거나 도포한 철이나 비합금강의 평판압연제품<br>[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것, 함석판-납, 주석합금-포함]                                                        |
| 9  | 72104100 | 아연을 도금이나 도포한 물결 모양의 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것, 전기분해도금이나 도포한 것은 제외]                                                 |
| 10 | 72105000 | 산화크로뮴이나 크로뮴과 산화크로뮴으로 도금하거나 도포한 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것]                                                          |
| 11 | 72106900 | 기타 알루미늄을 도금이나 도포한 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것]                                                                       |
| 12 | 72107010 | 기타 도료를 도금이나 도포한 철이나 비합금강의 평판압연제품[두께 $< 1.5\text{mm}$ , 폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것]                                                   |
| 13 | 72107090 | 기타 도료를 도금이나 도포한 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것]                                                                         |

|    |          |                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 72109000 | 기타 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 클래드(clad) · 도금 · 도포한 것으로 한정]                                                                                                                         |
| 15 | 72124000 | 도료를 페인팅 · 바니시 · 도포한 철이나 비합금강의 평판압연제품 [폭 $< 600\text{mm}$ 인 것]                                                                                                                                    |
| 16 | 72141000 | 철이나 비합금강의 그 밖의 봉[단조(鍛造) · 열간(熱間)압연 · 열간인발(熱間引拔) · 열간(熱間)압출보다 더 가공하지 않은 것으로 한정하고, 압연 후 꼬임가공된 것을 포함]                                                                                               |
| 17 | 72172000 | 아연을 도금하거나 도포한 철이나 비합금강의 선(線)                                                                                                                                                                     |
| 18 | 72173010 | 구리를 도금하거나 도포한 철이나 비합금강의 선(線)                                                                                                                                                                     |
| 19 | 72173090 | 기타 금속을 도금하거나 도포한 철이나 비합금강의 선(線)                                                                                                                                                                  |
| 20 | 72191100 | 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것, 두께 $> 10\text{mm}$ , 폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 것으로 한정, 코일 모양인 것으로 한정] 스틸데일리                                                                                |
| 21 | 72191210 | $4.75\text{mm} \leq \text{두께} \leq 10\text{mm}$ 이고 $600\text{mm} \leq \text{폭} \leq 1800\text{mm}$ 인 니켈계(니켈을 함유하며, 다른 원소가 함유되어 있는지에 상관없다) 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것, 코일 모양인 것으로 한정] |
| 22 | 72191290 | 기타 $4.75\text{mm} \leq \text{두께} \leq 10\text{mm}$ 이고 $600\text{mm} \leq \text{폭} \leq 1800\text{mm}$ 인 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것, 코일 모양인 것으로 한정]                                   |
| 23 | 72191319 | 기타 $3\text{mm} \leq \text{두께} < 4.75\text{mm}$ 이고 폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 산세를 하지 않은 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것, 코일 모양인 것으로 한정]                                                       |
| 24 | 72191329 | 기타 $3\text{mm} \leq \text{두께} < 4.75\text{mm}$ 이고 폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 산세를 거친 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것, 코일 모양인 것으로 한정]                                                          |
| 25 | 72191419 | 기타 두께 $< 3\text{mm}$ 이고 폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 산세를 하지 않은 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것, 코일 모양인 것으로 한정]                                                                                 |
| 26 | 72191429 | 기타 두께 $< 3\text{mm}$ 이고 폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 산세를 거친 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것, 코일 모양인 것으로 한정]                                                                                    |
| 27 | 72192100 | 두께 $> 10\text{mm}$ 이고 폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 코일 모양인 것은 제외]                                                                                             |

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 72192200 | 4.75mm≤두께≤10mm 이고 폭 ≥600mm인 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 코일 모양인 것은 제외]      |
| 29 | 72192300 | 3mm≤두께 < 4.75mm이고 폭 ≥600mm인 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 코일 모양인 것은 제외]      |
| 30 | 72192410 | 1mm < 두께 < 3mm이고 폭 ≥600mm인 니켈계 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 코일 모양인 것은 제외]   |
| 31 | 72192420 | 0.5mm≤두께≤1mm이고 폭 ≥600mm인 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 코일 모양인 것은 제외]         |
| 32 | 72192430 | 두께<0.5mm이고 폭 ≥600mm인 스테인리스강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 코일 모양인 것은 제외]      스틸데일리  |
| 33 | 72193100 | 두께≥4.75mm이고 폭 ≥600mm인 스테인리스강의 평판압연제품[냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]                          |
| 34 | 72193210 | 3mm≤두께 < 4.75mm이고 600mm≤폭≤1800mm인 니켈계 스테인리스강의 평판압연제품[냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]          |
| 35 | 72193290 | 기타 3mm≤두께 < 4.75mm이고 폭 ≥600mm인 스테인리스강의 평판압연제품[냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]                 |
| 36 | 72193310 | 1mm < 두께 < 3mm이고 폭 ≥600mm인 망간 함유량 5.5% 이상인 망간계 스테인리스강의 평판압연제품[냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것] |
| 37 | 72193390 | 기타 1mm < 두께 < 3mm이고 폭 ≥600mm인 스테인리스강의 평판압연제품[냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]                  |
| 38 | 72193400 | 0.5mm≤두께≤1mm이고 폭 ≥600mm인 스테인리스강의 평판압연제품[냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]                       |
| 39 | 72193500 | 두께 < 0.5mm이고 폭 ≥600mm인 스테인리스강의 평판압연제품[냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]                         |

|    |          |                                                                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 72199000 | 폭 $\geq 600\text{mm}$ 인 기타 스테인리스강의 평판압연제품[열간(熱間)압연이나 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것] <small>스틸데일리</small>          |
| 41 | 72201100 | 두께 $\geq 4.75\text{mm}$ , 폭 $< 600\text{mm}$ 인 스테인리스강의 평판압연제품-강대 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것]                    |
| 42 | 72201200 | 두께 $< 4.75\text{mm}$ , 폭 $< 600\text{mm}$ 인 스테인리스강의 평판압연제품-강대 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것]                       |
| 43 | 72202020 | 두께 $\leq 0.35\text{mm}$ , 폭 $< 600\text{mm}$ 인 스테인리스강의 평판압연제품-강대 [냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]                  |
| 44 | 72202030 | $0.35\text{mm} < \text{두께} < 3\text{mm}$ , 폭 $< 600\text{mm}$ 인 스테인리스강의 평판압연제품-강대 [냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것] |
| 45 | 72202040 | 두께 $\geq 3\text{mm}$ , 폭 $< 600\text{mm}$ 인 스테인리스강의 평판압연제품-강대 [냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]                     |
| 46 | 72209000 | 폭 $< 600\text{mm}$ 인 기타 스테인리스강의 평판압연제품-강대 [냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]                                         |
| 47 | 72210000 | 스테인리스강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것으로 한정]                                                            |
| 48 | 72221100 | 횡단면이 원형인 스테인리스강의 그 밖의 봉과 스테인리스강의 형강(形鋼)[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                           |
| 49 | 72221900 | 기타 절단면이 있는 스테인리스강의 그 밖의 봉과 스테인리스강의 형강(形鋼)[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                         |
| 50 | 72222000 | 스테인리스강의 그 밖의 봉과 스테인리스강의 형강(形鋼) [냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                                      |
| 51 | 72223000 | 스테인리스강의 그 밖의 봉과 스테인리스강의 형강(形鋼) [열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔)·압출이나 냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]             |
| 52 | 72224000 | 스테인리스강의 형강(形鋼)-이형강, 앵글 포함                                                                                    |
| 53 | 72230000 | 스테인리스강의 선(線) [외과용 봉합재로 사용하는 살균한 매우 가는 스테인리스강의 선(線 : wire)은 제외]                                               |

|    |          |                                                                                     |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 72253000 | 폭≥600mm인 그 밖의 합금강의 평판압연제품 [코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                 |
| 55 | 72254010 | 폭≥600mm인 고속도강의 제품 [ 코일 모양은 제외하고, 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                       |
| 56 | 72254099 | 폭≥600mm인 그 밖의 합금강의 제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                                 |
| 57 | 72259910 | 폭≥600mm인 고속도강의 평판압연제품                                                               |
| 58 | 72259990 | 폭≥600mm인 그 밖의 합금강의 평판압연제품-합금강 컬러                                                    |
| 59 | 72262000 | 폭<600mm인 고속도강의 평판압연제품                                                               |
| 60 | 72269110 | 두께≥4.75mm, 폭<600mm인 봉소의 함유량이 전 중량의 0.0008% 이상의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 한정] |
| 61 | 72269199 | 폭<600mm인 기타 합금강의 평판압연제품 [열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                               |
| 62 | 72269200 | 폭<600mm인 기타 합금강의 평판압연제품 [냉간압연(냉간 환원)보다 더 가공하지 않은 것]                                 |
| 63 | 72269910 | 두께< 100μm. 폭<600mm인 비정질 합금 박판                                                       |
| 64 | 72269920 | 폭<600 mm인 아연을 전해도금이나 전해 도포한 그 밖의 합금강의 제품                                            |
| 65 | 72269990 | 폭 <600 mm인 그 밖의 다른 방법으로 아연을 도금이나 도포한 기타 합금강 평판제품                                    |
| 66 | 72271000 | 고속도강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양으로 한정]                                        |
| 67 | 72272000 | 실리코망간강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양으로 한정]                                      |
| 68 | 72279090 | 기타 합금강의 봉 [열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양으로 한정]                                     |
| 69 | 72281000 | 고속도강의 봉 스틸데일리                                                                       |
| 70 | 72283090 | 기타 합금강의 봉 [열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]-합금강 철근                        |
| 71 | 72284000 | 기타 합금강의 봉 [단조(鍛造)보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                                               |
| 72 | 72285000 | 기타 합금강의 봉 [냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                                  |

|    |                    |                                                                                                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | 72286000           | 기타 합금강의 봉 其他合金鋼條、杆(열간(熱間)압연·열간 인발(熱間引拔)·압출이나 냉간(冷間)성형·냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]                 |
| 74 | 72287010           | 합금강 형강 -무한궤도(트랙슈)                                                                                  |
| 75 | 72287090           | 합금강 형강 -채널, 이형강 등                                                                                  |
| 76 | 72288000           | 중공(中空)드릴봉 [합금강, 비합금강 포괄]                                                                           |
| 77 | 72292000           | 실리코망간강의 선(線)                                                                                       |
| 78 | 72299010           | 고속도강의 선(線)                                                                                         |
| 79 | 72299090           | 기타 합금강의 선(線)                                                                                       |
| 80 | 73011000           | 철강으로 만든 널말뚝(sheet piling)(구멍을 뚫은 것인지 또는 조립된 것인지에 상관없다)                                             |
| 81 | 73012000           | 철강으로 만든 용접된 형강(形鋼)                                                                                 |
| 82 | 73023000           | 철강으로 만든 스위치 블레이드(switch blade) · 교차구류(crossing frog) · 전철봉(point rod)과 그 밖의 크로싱 피스(crossing piece) |
| 83 | 73024000           | 철강으로 만든 이음매판(fish-plate)과 받침판(sole plate)                                                          |
| 84 | 73029010           | 철강으로 만든 철도 침목(sleeper)                                                                             |
| 85 | 73029090           | 기타 철강으로 만든 전차(電車)용 철길 자재                                                                           |
| 86 | 73030010           | 내경 > 500mm인 주철로 만든 단면이 원형인 관(管)                                                                    |
| 87 | 73030090           | 기타 주철로 만든 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)                                                                |
| 88 | 73041110<br>스틸 데일리 | 215.9mm≤외경≤406.4mm인 스테인리스강으로 만든 유정용이나 가스정용 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정]                |
| 89 | 73041120           | 114.3mm<외경<215.9mm인 스테인리스강으로 만든 유정용이나 가스정용 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정]                |
| 90 | 73041130           | 외경≤114.3mm인 스테인리스강으로 만든 유정용이나 가스정용 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정]                        |
| 91 | 73041190           | 기타 스테인리스강으로 만든 유정용이나 가스정용 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정]                                 |
| 92 | 73041910           | 215.9mm≤외경≤406.4mm인 철강(주철은 제외)으로 만든 유정용이나 가스정용 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정]            |

|     |          |                                                                                                        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93  | 73041920 | 114.3mm<외경<215.9mm인 철강(주철은 제외)으로 만든 유정용이나 가스정용 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정]                |
| 94  | 73041930 | 외경≤114.3mm인 철강(주철은 제외)으로 만든 유정용이나 가스정용 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정]                        |
| 95  | 73041990 | 기타 철강(주철은 제외)으로 만든 유정용이나 가스정용 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정]                                 |
| 96  | 73042210 | 외경≤168.3mm인 스테인리스강 드릴파이프(유정용이나 가스정용)                                                                   |
| 97  | 73042290 | 기타 스테인리스강 드릴파이프(유정용이나 가스정용)                                                                            |
| 98  | 73042310 | 외경≤168.3mm인 기타 철강(주철은 제외)으로 만든 유정용이나 가스정용 드릴파이프                                                        |
| 99  | 73042390 | 기타 주철을 제외한 철강으로 만든 유정용이나 가스정용 드릴파이프                                                                    |
| 100 | 73042400 | 기타 스테인리스강으로 만든 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)-드라이브파이프                                                       |
| 101 | 73043110 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 철이나 비합금강의 무계목(無繼目) 관(管)[너트 포함, 보일러용]                                         |
| 102 | 73043120 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 철이나 비합금강의 무계목(無繼目) 관(管)[유정용이나 가스정용 드릴파이프, 드라이브파이프]                           |
| 103 | 73043190 | 기타 횡단면이 원형인 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 철이나 비합금강의 무계목(無繼目) 관(管)                                          |
| 104 | 73043910 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)을 하지 않은 철이나 비합금강의 무계목(無繼目) 관(管) -보일러용                                          |
| 105 | 73043920 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)을 하지 않은 철이나 비합금강의 무계목(無繼目) 관(管) [유정용이나 가스정용 드릴파이프, 드라이브파이프] 스텔 <sup>데</sup> 일리 |
| 106 | 73043990 | 기타 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)을 하지 않은 철이나 비합금강의 무계목(無繼目) 관(管)                                             |
| 107 | 73044110 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 스테인리스강으로 만든 무계목(無繼目) 관(管)[너트 포함, 보일러용]                                       |

|     |          |                                                                                                           |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108 | 73044190 | 기타 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 스테인리스강으로 만든 무계목(無繼目) 관(管)                                                    |
| 109 | 73044910 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)하지 않은 스테인리스강으로 만든 무계목(無繼目) 관(管)                                                   |
| 110 | 73044990 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)하지 않은 스테인리스강으로 만든 무계목(無繼目) 관(管)                                                   |
| 111 | 73045110 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 기타 합금강으로 만든 무계목(無繼目) 관(管)                                                       |
| 112 | 73045120 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 기타 합금강으로 만든 무계목(無繼目) 관(管) [드릴파이프와 드라이브파이프]                                      |
| 113 | 73045190 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 그 밖의 합금강으로 만든 기타 무계목(無繼目) 관(管)                                                  |
| 114 | 73045910 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)하지 않은 그 밖의 합금강으로 만든 무계목(無繼目) 관(管)-보일러용                                            |
| 115 | 73045920 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)하지 않은 그 밖의 합금강으로 만든 무계목(無繼目) 관(管)[드릴파이프와 드라이브파이프]                                 |
| 116 | 73045990 | 횡단면이 원형인 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)하지 않은 그 밖의 합금강으로 만든 무계목(無繼目) 관(管) 스텔데일리                                  |
| 117 | 73049000 | 주철을 제외한 미열거(未列名)된 철강으로 만든 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정]                                        |
| 118 | 73051100 | 외경>406.4mm인 철강으로 만든 그 밖의 관(管)[예: 용접·리벳(rivet)이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것, 오일이나 가스 배관용 파이프라인]                     |
| 119 | 73051200 | 외경>406.4mm인 철강으로 만든 그 밖의 관(管)[예: 용접·리벳(rivet)이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것, 세로 방향으로 용접한 것으로 한정, 오일이나 가스 배관용 파이프라인] |
| 120 | 73051900 | 기타 외경>406.4mm인 철강으로 만든 그 밖의 관(管)[예: 용접·리벳(rivet)이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것, 오일이나 가스 배관용 파이프라인]                  |
| 121 | 73052000 | 기타 외경>406.4mm인 철강으로 만든 그 밖의 관(管)[예: 용접·리벳(rivet)이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것, 유정이나 가스정용 케이싱]                      |

|     |          |                                                                                                        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | 73053100 | 세로 방향으로 용접한 외경>406.4mm인 철강으로 만든 그 밖의 관(管)                                                              |
| 123 | 73053900 | 기타 방식으로 용접한 외경>406.4mm인 철강으로 만든 그 밖의 관(管)                                                              |
| 124 | 73059000 | 기타 횡단면이 원형인 외경>406.4mm인 철강으로 만든 그 밖의 관(管)                                                              |
| 125 | 73061100 | 스테인리스강으로 만든 그 밖의 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[예: 오픈심(open seam)·용접·리벳(rivet)이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것]         |
| 126 | 73061900 | 스테인리스강을 제외한 철강으로 만든 그 밖의 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[예: 오픈심(open seam)·용접·리벳(rivet)이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것] |
| 127 | 73062100 | 스테인리스강으로 만든 유정용이나 가스정용 케이싱과 튜빙[용접한 것]                                                                  |
| 128 | 73062900 | 기타 철강으로 만든 유정용이나 가스정용 케이싱과 튜빙[용접한 것]                                                                   |
| 129 | 73063011 | 기타 외경 $\leq$ 10mm, 두께 $\leq$ 0.7mm인 철이나 비합금강으로 만든 횡단면이 원형인 용접 관(管)[외경<406.4mm인 미세용접관]                  |
| 130 | 73063019 | 기타 외경 $\leq$ 10mm, 두께>0.7mm인 철이나 비합금강으로 만든 횡단면이 원형인 용접 관(管)[외경<406.4mm인 미세용접관] 스틸데일리                   |
| 131 | 73063090 | 기타 외경>10mm 인 철이나 비합금강으로 만든 횡단면이 원형인 용접 관(管)[외경<406.4mm인 미세용접관]                                         |
| 132 | 73064000 | 스테인리스강으로 만든 횡단면이 원형인 미세용접 관(管)[외경<406.4mm]                                                             |
| 133 | 73065000 | 기타 합금강으로 만든 횡단면이 원형인 용접 관(管)[외경<406.4mm인 미세용접관]                                                        |
| 134 | 73066100 | 횡단면이 정사각형이나 직사각형인 그 밖의 철강으로 만든 용접 관(管)                                                                 |
| 135 | 73066900 | 기타 횡단면이 원형이 아닌 기타 그 밖의 철강으로 만든 용접 관(管)                                                                 |
| 136 | 73069000 | 기타 그 밖의 철강으로 만든 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)                                                              |
| 137 | 73071100 | 비가단주철(非可鍛鑄鐵)로 만든 관(管) 연결구류[예: 커플링(coupling)·엘보(elbow)·슬리브(sleeve)]                                     |

|     |          |                                                                                            |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138 | 73071900 | 가단주철(可鍛鑄鐵)로 만든 관(管) 연결구류[예: 커플링(coupling)·엘보(elbow)·슬리브(sleeve)]                           |
| 139 | 73072100 | 스테인리스강으로 만든 관(管) 연결구류-플랜지(flange)                                                          |
| 140 | 73072200 | 스테인리스강으로 만든 나선가공한 엘보(elbow)·벤드(bend)·슬리브(sleeve)                                           |
| 141 | 73072300 | 스테인리스강으로 만든 관(管) 연결구류- 버트(butt)용접용 연결구                                                     |
| 142 | 73072900 | 스테인리스강으로 만든 기타 관(管) 연결구류<br>[예: 커플링(coupling)]                                             |
| 143 | 73079100 | 스테인리스강 이외의 미열거(未列名)된 철강으로 만든 관(管) 연결구류-플랜지(flange)                                         |
| 144 | 73079200 | 스테인리스강 이외의 미열거(未列名)된 철강으로 만든 관(管) 연결구류-나선가공한 엘보(elbow) · 벤드(bend) · 슬리브(sleeve)      스틸데일리 |
| 145 | 73079300 | 스테인리스강 이외의 미열거(未列名)된 철강으로 만든 관(管) 연결구류-버트(butt)용접용 연결구                                     |
| 146 | 73079900 | 스테인리스강 이외의 미열거(未列名)된 만든 기타 관(管) 연결구류 [예: 커플링(coupling) · 엘보(elbow) · 슬리브(sleeve)]          |